

蛇六谷

Sheliugu

AMORPHOPHALLI RHIZOMA

本品为天南星科植物魔芋 *Amorphophallus konjac* K. Koch 的干燥块茎。秋、冬二季茎叶枯萎时采挖，除去须根，洗净，干燥。

【性状】 本品呈扁球形，直径 5~20 cm，顶部中央有凹陷的茎痕或残留的茎基，颈部周围生多数肉质根、小瘤状芽痕及纤维状须根。外表皮棕褐色或灰褐色，有的可见茎痕及麻点状须根痕。切面黄白色至棕黄色，有颗粒状突起及波状皱纹。质坚硬。气微，味淡，嚼之麻舌而刺喉。

【鉴别】（1）本品粉末类白色至淡棕色。淀粉粒众多，多为单粒，类球形或不规则形，脐点多不明显，少数点状或人字状；复粒少数。导管多为螺纹导管及环纹导管。草酸钙针晶成束或散在，长 20~170 μm。草酸钙簇晶散在或存在于薄壁细胞中，直径 15~60 μm。

（2）取本品粉末 1 g，加甲醇 20 ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1 ml 使溶解，作为供试品溶液。另取蛇六谷对照药材 1 g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取供试品溶液和对照药材溶液各 5 μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以二氯甲烷-甲醇-甲酸（10:1:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 15.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》2025 年版四部通则 2302）。

饮片

【炮制】 去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性状】 本品呈不规则的片，皱缩，有些具绳孔。外表皮棕褐色或灰褐色，有的可见茎痕及麻点状须根痕。切面黄白色至棕黄色，有颗粒状突起。质坚硬。气微，味淡，嚼之麻舌而刺喉。

【检查】 水分 同药材，不得过 13.0%。

【鉴别】【检查】 同药材。

【性味与归经】 辛，温；有毒。归肺、肝、脾经。

【功能与主治】 化痰消积、解毒散结、行瘀止痛。用于肿瘤、痰嗽、积滞、疟疾，瘰疬，痈肿，疔疮，经闭，跌打损伤，毒蛇咬伤。

【用法与用量】 9~15 g，先煎。外用适量。

【注意】 不宜生服。内服不宜过量。误食生品、炮制品及过量服用，易产生舌、咽喉灼热，痒痛，肿大等中毒反应。应在医生指导下使用。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉防蛀。

研究起草： 王越欣 荆然 郭丁丁 吕绍伟 倪艳 侯彦婕 李宁 姚子琦

研究单位： 山西省中医药研究院

复核单位： 山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）